
TMG-FLBH48
MANUEL DU PRODUIT
v.2026.10.13

# Godet basculant hydraulique de 48 po (1,22 m)



**⚠ AVERTISSEMENT**




Veuillez lire attentivement et assimiler l'intégralité du manuel du produit avant tout montage

- Vérifiez la liste des pièces afin de confirmer que vous avez reçu l'intégralité des composants.
- Portez des lunettes de sécurité ou tout autre équipement de protection individuelle durant le montage.
- Ne renvoyez pas le produit aux revendeurs, ceux-ci ne sont pas habilités à gérer les retours marchandises.

Pièces manquantes ou questions sur le montage ?
Courriel: cs@tmgindustrial.com
Ou visitez: tmgindustrial.com


## Dimensions globales





## Caractéristiques techniques

| Article | Caractéristiques |
|---|---|
| Angle de rotation | 95° |
| Capacité du godet | 480 L (127 gal américains) |
| Raccord de tuyau hydraulique | JIC-6 |

## Dimensions des trous des bras de fourche



**Vue éclatée**



**Liste des pièces**

| Nº | Désignation | Caractéristiques | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadre principal | L 1156 × l 970 mm | 1 |
| 2 | Ensemble soudé du godet | L 1224 × l 1141 × H 693 mm | 1 |
| 3 | Vérin 50 | Alésage : 50 mm, tige : 28 mm, course : 300 mm | 2 |
| 4 | Cale de vérin | Ø 25 × 6 mm | 4 |
| 5 | Ensemble soudé d'axe de vérin | Ø 25 × 86 mm | 4 |
| 6 | Ensemble soudé d'axe d'inclinaison | Ø 30 × 215 mm | 2 |
| 7 | Graisseur | M10 | 2 |
| 8 | Assemblage de tuyau – extension du vérin | Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm | 2 |
| 9 | Assemblage de tuyau – rétraction du vérin | Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm | 2 |
| 10 | Collier double pour tuyau | L 70 × l 30 mm | 2 |
| 11 | Raccord en T | M16 × 1,5 mm | 2 |
| 12 | Assemblage de tuyau – rétraction du vérin du chariot élévateur | Longueur : 2 m<br>Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm | 1 |
| 13 | Assemblage de tuyau – extension du vérin du chariot élévateur | Longueur : 2 m<br>Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm | 1 |
| 14 | Boulon hexagonal | M10 × 20 mm | 6 |
| 15 | Boulon hexagonal | M20 × 70 mm | 2 |

**INFORMATIONS SUR LA GARANTIE:** Veuillez consulter notre site internet pour connaître les conditions et l'étendue détaillées de la garantie. Pour obtenir les informations de garantie les plus complètes et à jour, consultez le site **www.tmgindustrial.com**